

Epeúti kalandozásaim, avagy az ERCP learning curve vizsgálata a minőségi mutatók tükrében


Dr. Kui Balázs, Dr. Fábián Anna, Dr. Lemes Klára, Dr. Bősze Zsófia, Dr. Magyar Dániel, Dr. Szántó Flóra, Prof. Dr. Czakó László, Prof. Dr. Szepes Zoltán




Bevezetés: A minőségi mutatók folyamatos követése alapvető elvárás a tápcsatornai endoszkópiát végző gastroenterológusok felé. Ez kiemelten fontos az operatív endoszkópiában, így az endoszkópos retrográd cholangio-pancreatográfia (ERCP) esetén is. ERCP során alapvető elvárás normál anatómiai viszonyok között a sikeres papilla kanülálási ráta (>95%), az 1 cm-nél kisebb epeúti kövek eltávolítása (>90%), distalis epevezeték elzáródás esetén a sikeres stent behelyezési ráta (>95%), valamint a post-ERCP-s pancreatitisek 10% alatti aránya

Módszerek: 2022. decembertől 2024. májusig kezdetben felügyelettel (n=95), majd 2024. júniustól 2025. márciusig önállóan végzett ERCP vizsgálataim (n= 117) minőségi mutatóit vizsgáltuk, klinikánk expertjeihez, illetve nemzetközi standardokhoz viszonyítva


Kanülálási ráta natív papilla esetén



Epeúti stentelés sikeressége distalis epevezeték szűkület esetén



1 cm-nél kisebb epeúti kövek extractiója



expert
saját adat
irodalmi adat

Következtetés: ERCP vizsgálataim learning curve-je során mért minőségi mutatók hasonló eredményeket mutattak, mint amit a nemzetközi irodalmi adatok

Forrás: Ekkelenkamp és mtsai: Competence development in ERCP: the learning curve of novice trainees. *Endoscopy*.2014;46:949–955